


Half.

MLN HALF

Half 16 S.



Código/Code

Acabados / Finishes

Precios / Prices

Datos técnicos / Technical data

6733	Lacado negro mate Matt black lacquering (RAL 9005)	163,90 €
6734	Lacado visón Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)	172,86 €
6735	Lacado oliva gris Grey olive lacquering (RAL 6006)	166,10 €



Ø160mm | H.Max.
1.500mm
1 x E27 Lámpara Esférica
/ Spherical bulb retrofit
led 5,5 W
396 lumen | 2.700K
Dimable/ dimmable
Clase II: Aislamiento básico
más aislamiento reforzado
Class II: Basic insulate
plus reinforced insulation


Esfera de 160 mm diámetro, formada por dos medias bolas: base estampada en acero con acabados en lacado negro mate (RAL 9005), lacado visón (NCS S 2005-Y10R) y lacado oliva gris (RAL 6006) y pantalla difusora en vidrio soplado opal satinado al ácido. Cable eléctrico negro, de 2 metros de longitud.

Los colgantes disponen de cable de acero con sistema interno de seguridad, para regulación de la altura deseada del cabezal.


Sphere of 160 mm diameter, formed by two hemispheres: bases stamped in steel with finishes in lacquered matte black (RAL 9005), lacquered mink (NCS S 2005-Y10R) and lacquered olive grey (RAL 6006), an diffusing screen made of satin opal acid-etched blown glass. Black electrical cable, 2 meters long.

Hanging versions come with a steel cable with internal safety system, for adjusting the desired height of the head.


Acesorios / Accessories



4782	Lacado negro mate Matt black lacquering (RAL 9005)	50,97 €
------	---	---------



4783	Lacado negro mate Matt black lacquering (RAL 9005)	294,33 €
------	---	----------




4784	Lacado negro mate Matt black lacquering (RAL 9005)	368,91 €
------	---	----------

Bases de fijación a techo para uno, tres o cinco colgantes. Disponen de un sistema de rotación individual desde su eje, hasta 350 grados.

Canopies for one, three or five suspensions. Individually each canopy has a rotation system from its axis, up to 350 degrees.

Half 25 S.



Código/Code	Acabados / Finishes	Precios / Prices
6736	Lacado negro mate Matt black lacquering (RAL 9005)	207,31 €
6737	Lacado visón Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)	214,86 €
6738	Lacado oliva gris Grey olive lacquering (RAL 6006)	209,66 €



Datos técnicos / Technical data
 Ø250mm | H Max. 1.600mm
 1 x E27 Lámpara Standard / Standard bulb retrofit led 9 W 888 lumen | 2.700K Dimable/ dimmable
 Clase II: Aislamiento básico más aislamiento reforzado
 Class II: Basic insulate plus reinforced insulation


Esfera de 250 mm diámetro, formada por dos medias bolas: base estampada en acero con acabados en lacado negro mate (RAL 9005), lacado visón (NCS S 2005-Y10R) y lacado oliva gris (RAL 6006) y, pantalla difusora en vidrio soplado opal satinado al ácido. Cable eléctrico negro, de 2 metros de longitud.

Los colgantes disponen de cable de acero con sistema interno de seguridad, para regulación de la altura deseada del cabezal.


Sphere of 250 mm diameter, formed by two hemispheres: bases stamped in steel with finishes in lacquered matte black (RAL 9005), lacquered mink (NCS S 2005-Y10R) and lacquered olive grey (RAL 6006), an diffusing screen made of satin opal acid-etched blown glass. Black electrical cable, 2 meters long.

Hanging versions come with a steel cable with internal safety system, for adjusting the desired height of the head.

Accesorios / Accessories



4782	Lacado negro mate Matt black lacquering (RAL 9005)	50,97 €
------	---	---------




4783	Lacado negro mate Matt black lacquering (RAL 9005)	294,33 €
------	---	----------

Bases de fijación a techo para uno o tres colgantes. Disponen de un sistema de rotación individual desde su eje, hasta 350 grados.

Canopies for one or three suspensions. Individually each canopy has a rotation system from its axis, up to 350 degrees.

Half 35 S.



Código/Code	Acabados / Finishes	Precios / Prices
6739	Lacado negro mate Matt black lacquering (RAL 9005)	254,73 €
6740	Lacado visón Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)	265,18 €
6741	Lacado oliva gris Grey olive lacquering (RAL 6006)	257,26 €



Datos técnicos / Technical data
 Ø350mm | H Max. 1.700mm
 1 x E27 Lámpara Standard / Standard bulb retrofit led 12 W 1.000 lumens | 2.700K Dimable/ dimmable
 Clase II: Aislamiento básico más aislamiento reforzado
 Class II: Basic insulate plus reinforced insulation


Esfera de 350 mm diámetro, formada por dos medias bolas: base estampada en acero con acabados en lacado negro mate (RAL 9005), lacado visón (NCS S 2005-Y10R) y lacado oliva gris (RAL 6006) y, pantalla difusora en vidrio soplado opal satinado al ácido. Cable eléctrico negro, de 2 metros de longitud.

Los colgantes disponen de cable de acero con sistema interno de seguridad, para regulación de la altura deseada del cabezal.


Sphere of 350 mm diameter, formed by two hemispheres: bases stamped in steel with finishes in lacquered matte black (RAL9005), lacquered mink (NCS S 2005-Y10R) and lacquered olive grey (RAL 6006), an diffusing screen made of satin opal acid-etched blown glass. Black electrical cable, 2 meters long.

Hanging versions come with a steel cable with internal safety system, for adjusting the desired height of the head.

Acesorios / Accessories



4782 Lacado negro mate 50,97 €
 Matt black lacquering (RAL 9005)




4785 Lacado negro mate 424,12 €
 Matt black lacquering (RAL 9005)

Bases de fijación a techo para uno o tres colgantes. Disponen de un sistema de rotación individual desde su eje, hasta 350 grados.


Canopies for one or three suspensions. Individually each canopy has a rotation system from its axis, up to 350 degrees.

Half 16 P.



Código/Code	Acabados / Finishes	Precios / Prices
6742	Lacado negro mate Matt black lacquering (RAL 9005)	163,55 €
6743	Lacado visón Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)	172,53 €
6744	Lacado oliva gris Grey olive lacquering (RAL 6006)	165,77 €

Datos técnicos / Technical data

 Ø160mm | H.Min. 190mm /H Max. 1689mm
 1 x E27 Lámpara Esférica Dimable / Spherical bulb retrofit led 5,5 W
 396 lumen | 2.700K
 Dimable/ dimmable
 Clase II: Aislamiento básico más aislamiento reforzado
 Class II: Basic insulate plus reinforced insulation


Esfera de 160 mm diámetro, formada por dos medias bolas: base estampada en acero con acabados en lacado negro mate (RAL 9005), lacado visón (NCS S 2005-Y10R) y lacado oliva gris (RAL 6006) y, pantalla difusora en vidrio soplado opal satinado al ácido

Cable eléctrico negro de 3 metros de longitud. Interruptor incluido en el cable.

Sphere of 160 mm diameter, formed by two hemispheres: bases stamped in steel with finishes in lacquered matte black (RAL9005), lacquered mink (NCS S 2005-Y10R) and lacquered olive grey (RAL 6006), an diffusing screen made of satin opal acid-etched blown glass

Black electrical wire, 3 meters long. Switch included in the electrical wire.

Acesorios / Accessories




4763 Mármol negro 322,90 €
 Black Marble

4769 Madera Fresno 60,14 €
 Ash wood



4766 Lacado negro mate 32,76 €
 Matt black lacquering (RAL 9005)

Imán neodimio / neodymium magnet



4767 Lacado negro mate 35,61 €
 Matt black lacquering (RAL 9005)


Base sujeción pared 1 conexión / One-connection wall base



4768 Lacado negro mate
Matt black lacquering (RAL 9005)

38,34 €

Base sujeción pared 2
conexiones
/ Two-connection wall base



4777 Lacado negro mate
Matt black lacquering (RAL 9005)

273,27 €

Pié de salón con dos
imanes de neodimio
/ Two neodymium
magnets floor lamp

4778 Lacado visón
Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)

287,75 €

Bases de mármol y madera de fresno

Pie de salón dispone de dos imanes de neodimio para facilitar la fijación de las partes metálicas de las esferas.


Dispone de dos bases de fijación a pared: para una o dos conexiones. La base con imán de neodimio dispone de código propio para seleccionar las unidades necesarias.

Marble and ash wood bases.

Floor stand has two neodymium magnets to facilitate the fixing of the metal part of the spheres.

Has two bases for wall fixing: for one or two connections. Neodymium magnet base has its own code for selecting the units that can be considered.

Half 25 P.



Código/Code Acabados / Finishes

Precios / Prices

Datos técnicos / Technical data

6745 Lacado negro mate
Matt black lacquering (RAL 9005)

198,71 €



Ø250mm | H Min. 75mm
/ H Max. 1.135mm
1 x E27 Lámpara Standard
Dimable
/ Standard bulb
retrofit led 9 W
888 lumen | 2.700K
Dimable / dimmable
Clase II: Aislamiento básico
más aislamiento reforzado
Class II: Basic insulate plus
reinforced insulation

6746 Lacado visón
Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)

206,29 €

6747 Lacado oliva gris
Grey olive lacquering (RAL 6006)

201,06 €

Esfera de 250 mm diámetro, formada por dos medias bolas: base estampada en acero con acabados en lacado negro mate (RAL 9005), lacado visón (NCS S 2005-Y10R) y lacado oliva gris (RAL 6006) y pantalla difusora en vidrio soplado opal satinado al ácido.

Cable eléctrico negro de 3 metros de longitud. Interruptor incluido en el cable.

Sphere of 250 mm diameter, formed by two hemispheres: bases stamped in steel with finishes in lacquered matte black (RAL9005), lacquered mink (NCS S 2005-Y10R) and lacquered olive grey (RAL 6006), an diffusing screen made of satin opal acid-etched blown glass.

Black electrical wire, 3 meters long. Switch included in the electrical wire.

Accesorios / Accessories



4751 Lacado negro mate
Matt black lacquering (RAL 9005)

101,43 €


Base trípode metálico
/ Metallic tripod base

4752 Lacado visón
Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)


112,63 €



4755	Lacado negro mate Matt black lacquering (RAL 9005)	162,86 €	Base trípode metálico / Metallic tripod base
4756	Lacado visón Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)	175,91 €	



4759	Lacado negro mate Matt black lacquering (RAL 9005)	223,18 €	Base trípode metálico / Metallic tripod base
4760	Lacado visón Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)	246,40 €	



4764	Mármol negro Black Marble	368,02 €
4770	Madera Fresno Ash wood	73,43 €


Bases de mármol y de madera de fresno disponen de un imán de neodimio para facilitar la fijación de la parte metálica de la esfera.

Trípodes fabricados en acero con unión mediante soldadura de plata. Disponen de topes de goma, tanto en la parte superior dónde se asienta la esfera, como en la parte inferior como protección del piso.

Marble and ash wood bases have a neodymium magnet that helps to the fit the metallic part of the sphere.

Tripods made of steel with silver solder. They have rubber stops, both in the upper part where the sphere sits, and in the lower part as floor protection.

Half 35 P.



Código/Code	Acabados / Finishes	Precios / Prices
6748	Lacado negro mate Matt black lacquering (RAL 9005)	237,13 €
6749	Lacado visón Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)	247,58 €
6750	Lacado oliva gris Grey olive lacquering (RAL 6006)	239,64 €



Datos técnicos / Technical data

Ø350mm | H Min. 110mm
/ H Max. 1.300mm
1x E27 Lámpara Esférica
Dimable
/ Spherical bulb retrofit
retrofit led 12 W
1.000 lumens | 2.700K
Dimable / dimmable
Clase II: Aislamiento básico
más aislamiento reforzado
Class II: Basic insulate plus
reinforced insulation


Esfera de 350 mm diámetro, formada por dos medias bolas: base estampada en acero con acabados en lacado negro mate (RAL 9005), lacado visón (NCS S 2005-Y10R) y lacado oliva gris (RAL 6006) y pantalla difusora en vidrio soplado opal satinado al ácido

Cable eléctrico negro de 3 metros de longitud. Interruptor incluido en el cable.

Sphere of 350 mm diameter, formed by two hemispheres: bases stamped in steel with finishes in lacquered matte black (RAL9005), lacquered mink (NCS S 2005-Y10R) and lacquered olive grey (RAL 6006), an diffusing screen made of satin opal acid-etched blown glass.

Black electrical wire, 3 meters long. Switch included in the electrical wire.

Acesorios / Accessories



4753

Lacado negro mate
Matt black lacquering (RAL 9005)


114,15 €

Base trípode metálico
/ Metallic tripod base

4754

Lacado visón
Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)

126,21 €



4757

Lacado negro mate
Matt black lacquering (RAL 9005)


172,13 €

Base trípode metálico
/ Metallic tripod base

4758

Lacado visón
Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)

185,19 €



4761

Lacado negro mate
Matt black lacquering (RAL 9005)


229,93 €

Base trípode metálico
/ Metallic tripod base

4762

Lacado visón
Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)

250,62 €



4765

Mármol negro
Black marble

439,31 €

4771

Madera Fresno
Ash wood

106,43 €

Bases de mármol y de madera de fresno disponen de un imán de neodimio para facilitar la fijación de la parte metálica de la esfera.

Trípodes fabricados en acero con unión mediante soldadura de plata. Disponen de topes de goma, tanto en la parte superior dónde se asienta la esfera, como en la parte inferior como protección del piso.

Marble and ash wood bases have a neodymium magnet that helps to the fit the metallic part of the sphere.

Tripods made of steel with silver solder. They have rubber stops, both in the upper part where the sphere sits, and in the lower part as floor protection.