

# 2023

NEW  
PRODUCTS

→ A  
UNIVERSE OF  
POSSIBILITIES  
**INTERACTIVE  
VERSION**



**onok**  
lighting

# 2023

NEW  
PRODUCTS



→ A  
UNIVERSE OF  
POSSIBILITIES  
**INTERACTIVE  
VERSION**

**onok**  
lighting

# ONOK LIGHTING

Fundada en España en 1994 como fabricante de componentes de iluminación de alta calidad, Onok Lighting es una de las empresas líderes especializadas en diseño, la fabricación y la distribución de iluminación técnica para uso en interiores y exteriores, tanto en el mercado nacional como en el de exportación. Contamos con una red comercial de más de 25 agentes por todo el mundo. Estamos presentes en más de 54 países mediante agentes y distribuidores. Principalmente en Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Norte de África.



Founded in 1994, in Spain as high quality lighting components manufacturer, Onok Lighting is one of the leading companies specialized in design, manufacture and distribution of technical lighting for indoor and outdoor use, both in the domestic market and in the export. We have a wide sales network with more than 25 agents around the world. We have dealers in more than 54 countries, mainly in Europe, the Middle East, South America and North Africa.

See the product

Back to Index

Download Technical Datasheet

Este es un catálogo interactivo para el que hemos creado estos tres botones. Con ellos podrás navegar de forma rápida y sencilla por todo el documento. También podrás ver los detalles del producto en la web e incluso descargar la ficha técnica del mismo.



It is an interactive catalog for which we have created these three buttons. With them you can navigate quickly and easily throughout the document. You can also see the details of the product on the web and even download its technical sheet.



Arquitectural lighting & design

Polígono Industrial B. Parcela 3 · 46800 · Xàtiva · Valencia · Spain  
+34 962 259 020 · onok@onok.es · onoklighting.com

# INDEX

Interactive  
Version.



MANIFEST



LLUNA



DUO WALL



CONNECTIVITY



DARK LIGHT



GOT FAMILY



HOOP FAMILY




MICRO



TINY 48V



KONO MINI



WALL

# MANIFEST



Onok Lighting

Hace 30 años, emprendimos este viaje,  
uniendo materia y energía en el espacio.  
Creando Luz.

A lo largo de estos años, hemos crecido,  
desarrollando una filosofía de trabajo  
y valores que hoy constituyen nuestro sello  
de identidad, nuestra marca.

En Onok Lighting, nos diferenciamos en la forma  
de entender la luz; como algo único  
y con la capacidad de adaptarse al proyecto,  
e integrarla como un elemento esencial  
en la arquitectura.

Creando así un UNIVERSO DE POSIBILIDADES.

Dónde te invitamos, a nuestro “universo”,  
descubriendo infinitas posibilidades  
que ofrecemos y disfrutamos contigo.

Where we invite you, to our “universe,”  
discovering infinite possibilities  
that we offer and enjoy with you.

Thus creating a UNIVERSE OF POSSIBILITIES.

At Onok Lighting, we differentiate in the form  
to understand the light; as something unique  
and with the ability to adapt to the project,  
and integrate it as an essential element  
in architecture.

Over the years, we've grown,  
developing a working philosophy and values  
that today constitute our seal  
of identity, our brand.


30 years ago, we set out on this journey,  
uniting matter and energy in space.  
Creating Light.

Onok Lighting



## CONNECTIVITY





Bluetooth

Casambi

**Blu2Light**

Con el objetivo de ofrecer soluciones lumínicas integrales nuestras luminarias incorporan diferentes tecnologías de domótica. Nuestro departamento de proyectos es el encargado de la asesoría técnica, ofreciendo una solución de conectividad completa.



In order to offer integral lighting solutions, our luminaires incorporate different domotic technologies. Our project department is in charge of technical advice, offering a complete connectivity solution.

## CONNECTIVITY

En Onok ofrecemos soluciones que permiten la interconexión de las luminarias y su integración en el espacio, dando al usuario el control total sobre ellas. Analizamos todos los detalles para darte la solución que mejor se adapte a tu proyecto.



At Onok we offer solutions that allow the interconnection of luminaires and their integration into the space, giving the user total control over them. We analyze all the details to give you the solution that best suits your project.

## DARK LIGHT





## DARK LIGHT


Un diseño modular y unas ópticas especiales con gran flujo lumínico hacen a este perfil perfecto para zonas de trabajo. Gracias a la posición de los puntos de luz el deslumbramiento se reduce al mínimo, otorgando un gran confort visual al espacio.



A modular design and a special optics with large luminous flux makes this profile perfect for working areas. Thanks to the position of the light points, glare gets reduced to the minimum, giving a great visual comfort to the space.



# DARK LIGHT PROFILES



LED		230V	IP20
<b>CRI &gt;80</b>			
84cm	/	= 29.6W /	>5220 lm
112cm	/	= 39.4W /	>6950 lm
140cm	/	= 49.3W /	>8690 lm
168cm	/	= 59.1W /	>10425 lm
196cm	/	= 69W /	>12165 lm
<b>Dali, No Dimmable, Bluetooth</b>			
3000K , 4000K			
60°			
<b>Special Optics</b>			

## MICRO FAMILY





## MICRO FAMILY

Diseñado para adaptarse a tu espacio, crea composiciones únicas y disfruta de la versatilidad del sistema. Ningún proyecto queda indiferente gracias a su esbelto diseño.

Designed to fit your space, create unique compositions and enjoy the versatility of the system. No project remains indifferent thanks to its slender design.



## SOME FEATURES

MAXIMUM 6 METERS



6 metros es la longitud máxima por composición con una sola alimentación.



6 meters is the maximum length per composition with a single feed.

4 LENGTHS




El micro tiene la opción de 4 longitudes: 1.0, 1.5, 2.0 y 2.5 metros.



The micro has the option of 4 lengths: 1.0, 1.5, 2.0 and 2.5 meters.






**LIGHT DIRECTION**

Se puede direccionar la luz 360°, tanto para colgante como superficie.



The light can be directed 360°, both for pendant and surface.



**JACK UNIONS**

Todas las conexiones de entrada y salida del micro se hacen mediante conexiones rapidas de 24V.



All the input and output connections of the micro are made through quick connections of 24V.




**DIAMETER OF 25MM**

Debido a su reducido diámetro hace de Micro una luminaria atractiva para vestir espacios sin que este contamine el mismo.



Due to its reduced diameter, it makes the Micro an attractive luminaire to dress spaces without contaminating it.




**90° CABLE TILT**

Ranura para basculación del cable acero de 90°. Nos permite direccionar la luz y nos permite generar diferentes composiciones.



Slot for tilting the 90° steel cable. It allows us to direct the light and allows us to generate different compositions.






CUSTOMIZABLE LENGTH  
La longitud predeterminada del cable de acero es de 2.5 metros, sin embargo se puede personalizar.





The default length of the wire rope it is 2.5 meters, however it can be customized.



TILTING 90°  
Basculación de 0 a 90°, se puede cambiar la dirección de la basculación con el giro del eje.




Swivel from 0 to 90°, you can change the direction of the swivel with the rotation of the axis.



BASE TURN  
El giro de la base te permite girar 360° sobre el mismo plano y combinado con la basculación puedes acceder a mas lugares como otras paredes.



The base swivel allows you to rotate 360° on the same plane and combined with the tilt you can access more places like other walls.



BASE TURN  
La base se puede mover en el uso con el fin de configurar la luz para el momento perfecto.






The base can be moved in use in order of setting the light for the perfect moment.

# MICRO

## LINEAR SYSTEMS










LED	24V	IP20	
CRI >80			
1m / ≈ 12W / >1030 lm			
1.5m / ≈ 18W / >1545 lm			
2.0m / ≈ 24W / >2060 lm			
2.5m / ≈ 30W / >2575 lm			
2700K  3000K			
Ice Diffuser			
Pendant, Wall, Wall-Pendant, Floor			
●			



**FLORON**

## LINEAR SYSTEMS




MAX 80W	□	230V	IP20
CRI >80			
Dali , No Dimmable			
Recessed, Surface, Frameless, Floor, Wall Recessed, Pendant Recessed			
●			





# MICRO VERTICAL LINEAR SYSTEMS





LED	24V	IP20	
<b>CRI &gt;80</b>			
1m / ≈ 12W / >1030 lm			
1.5m / ≈ 18W / >1545 lm			
2.0m / ≈ 24W / >2060 lm			
2.5m / ≈ 30W / >2575 lm			
2700K  , 3000K			
Ice Diffuser			
Vertical			
●			



# MICRO

## LINEAR SYSTEMS

ALIMENTACIÓN COLGANTE  
PENDANT FEED



## TINY 48V





Visita nuestra web para más información.  
Visit our website for more information.

## TINY 48V


Nuestro carril más pequeño, con alimentación a 48V y infinitas opciones de instalación. Crea composiciones únicas y adecúa el producto a tu espacio



Our smallest track, with 48V feeding and endless installation options. Create unique compositions and fit the product to your space



## LLUNA LIGHT





## LLUNA LIGHT

En tres tamaños combinables, el aplique lluna, diseñado para techo y pared, cumple funciones decorativas. Ofrece la posibilidad de integrar el color de la luminaria al espacio donde se ubique, visualizando sólo la emisión de la luz.


In three combinable sizes, the light fixture, designed for ceiling and wall, performs decorative functions. Offers the possibility of integrating the color of the luminaire to the space where it is located, visualizing only the emission of light.





# LLUNA LIGHT


## SEMIRECESSED



1 Driver para 4 luminarias Max.  
1 Driver for 4 luminaries Max.

LED	[ ]	[ ]	230V	IP20
<b>CRI &gt;80</b>				
Ø79 / ≈ 1.8W / >168 lm,				
<b>Ø110 / ≈ 3W / &gt;280 lm,</b>				
Ø149 / ≈ 6W / >560 lm				
<b>No Dimmable</b>				
2700K	●	3000K	●	
<b>120°</b>				
<b>Recessed</b>				
●	○	●	●	RGB / NCS

## DUO WALL






## DUO WALL

Descubre este bañador de pared con luz bidireccional disponible en cinco medidas distintas, así como diferentes regulaciones y temperaturas de color.

Discover this two-way light wallwasher available in five different sizes, as well as different color regulations and temperatures.



## DUO WALL SURFACE



LED	230V	IP20
CRI >80		
=10W />800 lm, ≈15W />1200 lm,		
=19W />1600 lm, ≈24W />2400 lm,		
=34W />3200 lm		
Dali, No Dimmable, Bluetooth		
RGB, Tunable White, 2700K	●	3000K
120°		
Ice Difusser		
● ○		



GOT FAMILY





## GOT FAMILY

La familia GOT propone una línea de iluminación única que combina distintas luminarias de formas geométricas sencillas y una línea minimalista.


The GOT family proposes a unique lighting family that combines different luminaires with simple geometric shapes and a minimalist line.



# GOT SURFACE

## LINEAR SYSTEMS

Got Surface X3



LED 230V IP20

CRI &gt;90

≈ 6W / &gt;700 lm

No Dimmable

2700K ●, 3000K ●



40°

Clear Difusser

● ○



Got Surface X4



LED 230V IP20

CRI &gt;90

≈ 8W / &gt;950 lm

No Dimmable

2700K ●, 3000K ●

40°

Clear Difusser

● ○




# RINGO BOX SURFACE

CARDANS

POSSIBILITIES OF A UNIVERSE A LIGHTING ONOK

Ringo Box 1 Superficie



LED 230V IP20

CRI >90  
 = 6W / >600 lm, GU10 - Max. 10W  
 No Dimmable  
 2700K ●, 3000K ○, 4000K ●  
 □ 16°, □ 24°, □ 40°  
 Clear Diffuser, Ice Diffuser  
 ● ○



Ringo Box 2 Superficie




LED 230V IP20

CRI >90  
 = 17W / >2400 lm  
 Push, Dali, No Dimmable  
 2700K ●, 3000K ○, 4000K ●  
 □ 14°, □ 34°, □ 50°  
 Clear Diffuser, Ice Diffuser  
 ● ○



Cubet 3



LED 230V IP20

CRI >90  
 = 6W / >700 lm  
 No Dimmable  
 2700K ●, 3000K ○, 4000K ●  
 □ 40°  
 Clear Diffuser  
 ● ○



Cubet 4



LED 230V IP20

CRI >90  
 = 8W / >950 lm  
 Dali, No Dimmable  
 2700K ●, 3000K ○, 4000K ●  
 □ 40°  
 Clear Diffuser  
 ● ○



FAMILY

GOT

2023

PRODUCTS

NEW

LIGHTING

ONOK

A UNIVERSE

OF POSSIBILITIES

CARDANS

RINGO BOX SURFACE

CUBET SURFACE FAMILY


NEW

[63]

# GOT PROYECTOR


SURFACE & RECESSED

Got Proyector Surface




LED		230V	IP20
CRI >90			
≈ 9W / >950 lm,			
Dali, No Dimmable, Bluetooth, Casambi			
2700K , 3000K , 4000K			
40°			
Clear Diffuser			
●  ○			

Got Proyector Track




LED		230V	IP20
CRI >90			
≈ 9W / >960 lm,			
Dali, No Dimmable, Bluetooth, Casambi			
2700K , 3000K , 4000K			
40°			
Clear Diffuser			
●  ○			

Got Proyector Recessed



LED		230V	IP20
CRI >90			
≈ 9W / >950 lm,			
Dali, No Dimmable, Bluetooth, Casambi			
2700K , 3000K , 4000K			
40°			
Clear Diffuser			
●  ○			



LED		230V	IP20
CRI >90			
≈ 9W / >960 lm,			
Dali, No Dimmable, Bluetooth, Casambi			
2700K , 3000K , 4000K			
40°			
Clear Diffuser			
●  ○			

TRACK & CLICK



## HOOP FAMILY





## HOOP FAMILY

Cumplimenta espacios y actúa como moderador, sin duda un punto que atraerá todas las miradas en su proyecto.  
Descubra las variantes y elija una configuración.



Fullfill spaces and acts like a moderator, with no doubt a point that will attract all the looks in your project.  
Discover all options and choose a configuration




# HOOP HORIZONTAL EXTERIOR


SURFACE & SEMIRECESSED



Hoop H. E. Surface



Hoop H. E. Recessed



Possibilities  
Universe  
A  
Lighting  
ONOK


LED	[ ]	230V	IP20
CRI >90			
Ø50 / ≈ 30W / >2100 lm, Ø70 / ≈ 40W / >3000 lm, Ø90 / ≈ 55W / >4200 lm			
Dali	No	Dimmable	
2700K	●	3000K	●
120°			
Surface, Recessed			
●	○		

# HOOP HORIZONTAL INTERIOR


SURFACE & SEMIRECESSED



Hoop H. I. Surface



Hoop H. I. Recessed




LED	[ ]	230V	IP20
CRI >90			
Ø50 / ≈ 30W / >2100 lm, Ø70 / ≈ 40W / >3000 lm, Ø90 / ≈ 55W / >4200 lm			
Dali	No	Dimmable	
2700K	●	3000K	●
120°			
Surface, Recessed			
●	○		




# HOOP VERTICAL INTERIOR

SURFACE & SEMIRECESSED




POSSIBILITIES

Hoop V. I. Surface



Hoop V. I. Recessed



UNIVERSE OF

A

LIGHTING

ONOK

LED		230V	IP20
CRI >90			
Ø50 /	= 30W /	>2100 lm,	
Ø70 /	= 40W /	>3000 lm,	
Ø90 /	= 55W /	>4200 lm	
Dali, No Dimmable			
2700K , 3000K			
120°			
Surface, Recessed			
●	○		

# HOOP INTERIOR APLIQUE

WALL LIGHTS




HOOP

2023

PRODUCTS

NEW



LED		230V	IP20
CRI >80			
Ø50 /	= 16W /	>1900 lm	
No Dimmable			
2700K , 3000K			
120°			
Surface			
●	○		




# HOOP TABLE EXTERIOR

SURFACE



POSSIBILITIES



A

LIGHTING

LED	<input type="checkbox"/>	230V	IP20
CRI >90			
= 9,6W / >915 lm			
No Dimmable			
2700K ●, 3000K ○			
120°			
Surface			
● ○			

ONOK

# HOOP TABLE INTERIOR

SURFACE



FAMILY

HOOP

2023

PRODUCTS


NEW



UNIVERSE

A



ONOK



LED	<input type="checkbox"/>	230V	IP20
CRI >90			
= 9,6W / >915 lm			
No Dimmable			
2700K ●, 3000K ○			
120°			
Surface			
● ○			

# WALL





## WALL

Este bañador de pared diseñado como reinterpretación de un producto anterior, aúna tecnologías de fabricación aditivas.

This wallwasher designed as a reinterpretation of an earlier product, combines timeless design and additive manufacturing technologies.





# WALL

## RECESSED




WALL

2023

PRODUCTS

NEW



LED	□	230V	IP20
CRI >90			
= 2,5W / >300 lm			
No Dimmable			
2700K ●, 3000K ○, 4000K ▲			
40°			
Clear Diffuser			
● ○			

# KONO MINI

ONOK LIGHTING A UNIVERSE OF POSSIBILITIES



(82)

MINI

2023

PRODUCTS

NEW



(83)

## KONO MINI


Nuestra luminaria empotrada más pequeña, con 35mm de diámetro es perfecto para focalizar en detalles. Crea pequeñas composiciones que pasarán prácticamente desapercibidas. Nuevo en la familia Kono sigue la misma línea minimalistica que sus hermanos mayores



Our smallest recessed luminaire, with a 35mm diameter is perfect to point on details. Create little compositions that almost go unnoticed. New in the kono family follows the same minimalist path than his big brothers.



## KONO MINI RECESSED



LED	□	230V	IP20
CRI >90			
≈ 2,5W / >300 lm			
No Dimmable			
2700K ●, 3000K ○, 4000K ●			
40°			
Clear Diffuser			
● ○			



Nuestro viaje continua  
en el Catalogo General 2023.



Our journey continues  
in the General Catalog 2023.

ONOK Lighting





onoklighting.com